

Scanner veloce e  
ultrasottile per chi  
lavora viaggiando e  
per chi lavora da casa

**P-208II**

Scanner per documenti portatile  
(con unità Wi-Fi WU10 opzionale)

**you can**



imageFORMULA

**Canon**

Grazie a un alimentatore ADF da 10 fogli, funzionalità di scansione duplex ad alta velocità e connettività Wi-Fi opzionale, questo scanner è la soluzione ideale per massimizzare la produttività ovunque vi porti la vostra attività.



L'ingombro dello scanner P-208II ultraleggero e ultraportatile è di poco superiore a quello di un normale righello. Per questo è la scelta ideale per chi lavora viaggiando e per chi lavora da casa.



**VELOCITÀ  
B/N**

8 ppm/16 ipm



**VELOCITÀ  
COLORE**

8 ppm/16 ipm



**CICLO DI  
PRODUZIONE  
GIORNALIERO**

100 scansioni/giorno



**ALIMENTATORE  
AUTOMATICO DI  
DOCUMENTI**

10 fogli

### Scansione mobile senza compromessi

Lo scanner imageFORMULA P-208II fornisce ai professionisti che lavorano viaggiando o da casa una scansione a colori fronte-retro estremamente veloce (fino a 16 ipm a 200 dpi). Mantenete la produttività durante gli spostamenti grazie all'alimentatore ADF integrato da 10 fogli, che semplifica la scansione in batch di più documenti, come ad esempio i contratti, in una singola operazione. Con un peso di soli 600 g e una lunghezza e larghezza appena superiori a quelle di un righello, lo scanner P-208II è così piccolo e leggero da poter essere portato ovunque. Per offrire la massima flessibilità, lo scanner P-208II è compatibile con i computer Mac e PC, come pure con Apple iOS e i dispositivi mobili Android.\*

\* Quando collegato all'accessorio WU10.



Ultrasottile e superleggero

### Praticità plug-and-scan con CaptureOnTouch Lite

Grazie alla funzionalità selezionabile di avvio automatico, basta collegare lo scanner con un cavo USB e avviare la scansione! Il software CaptureOnTouch Lite è incorporato nello scanner P-208II, il che significa che non è necessario scaricare altri driver o programmi, basta semplicemente collegare il dispositivo e avviare la scansione.

### Elaborazione intuitiva delle immagini

Una ricca gamma di funzionalità incorporate per l'elaborazione delle immagini vi aiuta a ottenere risultati di alta qualità. Lo scanner P-208II offre funzionalità come il rilevamento automatico del colore, il riconoscimento dell'orientamento del testo e il miglioramento del testo per ottimizzare le immagini digitalizzate. La modalità Full Auto applica automaticamente le impostazioni ideali ai vostri documenti, assicurando nel contempo risultati superveloci.

### Scansione di tutti i tipi di documenti

Lo scanner P-208II è l'accessorio perfetto sia per uso domestico che per lavoro, poiché è in grado di digitalizzare una vasta gamma di supporti. Gli utenti business possono acquisire documenti standard in formato A4 come contratti, oppure supporti di dimensioni irregolari come biglietti da visita o cartoncini goffrati mentre sono fuori ufficio.

Anche gli utenti domestici si troveranno bene con lo scanner P-208II, la soluzione ideale per sottoporre a scansione le bollette di casa, mentre la funzionalità Picture Mode è ideale per digitalizzare vecchie foto in modo accurato.



Alimentatore documenti da 10 fogli, con scansione fronte-retro

Scansione wireless verso dispositivi di ultima generazione con l'unità Wi-Fi opzionale WU10, il perfetto accessorio dello scanner P-208II per effettuare scansioni direttamente su dispositivi mobili, tablet e PC.



Condivisione con applicazioni/flussi di lavoro cloud



Scansione diretta su PC/dispositivi mobili

### Unità Wi-Fi opzionale WU10

L'unità Wi-Fi WU10 consente la scansione wireless verso dispositivi mobili senza doversi collegare con un cavo a un punto di rete. Le aziende possono inoltre impostare la scansione wireless verso PC da scrivania grazie all'utility di configurazione connessione wireless e al software per il monitoraggio di rete. L'unità WU10 ha in dotazione una batteria ricaricabile agli ioni di litio; quando è completamente carica, è possibile effettuare la scansione di un massimo di 400 immagini. Basta semplicemente collegarsi tramite USB al dispositivo di scansione mobile Canon per usufruire di una scansione mobile veloce senza scendere a compromessi sulla performance.

### App mobile CaptureOnTouch

Scansione diretta verso iPhone, iPad® e Android grazie alla app mobile gratuita CaptureOnTouch. L'applicazione è dotata di strumenti avanzati per l'elaborazione delle immagini come il rilevamento automatico del formato, il raddrizzamento e il salto delle pagine bianche, in modo da offrire costantemente immagini di qualità superiore.

Scaricate la app mobile gratuita CaptureOnTouch da Google Play (utenti Android) e Apple da App Store (utenti iOS).

## Software potente e intuitivo al servizio della produttività



Lo scanner P-208II è perfetto sia per dispositivi Mac che Windows. Una ricca gamma di programmi software desktop vi aiuta a ottenere la massima produttività dallo scanner.

### CaptureOnTouch

Un software di acquisizione di tipo intuitivo permette di ottenere risultati della massima qualità in modo semplice e rapido. CaptureOnTouch incorpora un'interfaccia utente basata su icone con scansione in più formati file come PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX e PNG. CaptureOnTouch è inoltre in grado di inviare le informazioni acquisite direttamente a sistemi di gestione dei dati e applicazioni (compatibile sia con Windows che con Mac).

### Plug-in per i servizi cloud

Il software CaptureOnTouch e CaptureOnTouch Lite comprende plug-in per il collegamento a servizi cloud ed ECM come Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (solo Windows) e Dropbox.




Connettività cloud potenziata

### CaptureOnTouch Lite

Offre una straordinaria portabilità e praticità durante gli spostamenti. Il software è incorporato nello scanner P-208II per consentire una connettività rapida e agevole, senza dover installare driver o applicativi (compatibile sia con Windows che con Mac).

### Presto! BizCard

Scansione di biglietti da visita per convertire e organizzare informazioni importanti in una banca dati ricercabile (compatibile sia con Windows che con Mac).



Interfaccia utente intuitiva, basata su icone, di CaptureOnTouch

## Specifiche per imageFORMULA P-208II

Tipo Sensore lettura documenti Risoluzione ottica Sorgente luminosa Lato scansione Interfaccia Dimensioni Peso Requisiti energetici Consumo energetico Ambiente operativo Conformità ambientale	Scanner da tavolo con alimentatore di fogli Sensore CMOS CIS (2 linee) 600 dpi LED RGB Fronte/Retro/Duplex USB 2.0 High Speed Vassoio chiuso: 312,5 (L) x 56,5 (P) x 40 (A) mm Vassoio aperto: 312,5 (L) x 89,5 (P) x 40 (A) mm Circa 600 g Alimentazione da USB (500 mA) Scansione: 2,5 W, Modalità standby: 1,5 W, Con apparecchio spento: 0,5 W 10 - 32,5° C, Umidità: 25 - 80% RH RoHS ed ENERGY STAR		
<b>VELOCITÀ DI SCANSIONE<sup>1</sup></b>	<b>P-208II</b>		
(A4, Verticale)	Simplex Duplex		
B&N / Scala di grigi Colore	200 dpi / 300 dpi 200 dpi 300 dpi	8 ppm 8 ppm 6 ppm	16 ipm 16 ipm 12 ipm
<b>SPECIFICHE DOCUMENTI</b>	Larghezza Lunghezza Spessore Scansione cartoncino Separazione carta Capacità alimentatore		
<b>OUTPUT</b>	Risoluzione Modalità		
	50,8 - 216 mm 70 - 356 mm 52 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,22 mm) 54 x 86 x 1,4 mm (Supportata la scansione di cartoncino goffrato) Metodo di separazione con tappetino 10 fogli (64 g/m <sup>2</sup> ) 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Bianco e nero, Ottimizzazione avanzata del testo II, Scala di grigi a 8 bit: (256 livelli), Colore a 24 bit		

<b>FUNZIONI SPECIALI</b>	Rilevamento automatico del formato pagina, Raddrizzamento, Correzione colore tridimensionale, Rilevamento automatico colore, Correzione ombreggiatura, Ottimizzazione del testo, Curva gamma preimpostata, Pannello scansione, Prescansione, Rotazione immagini, Salto delle pagine bianche, Selezione lato documento per la scansione, Impostazione area di scansione, Riconoscimento orientamento del testo, Scansione continua, Miglioramento bordi, Riduzione effetto moiré, Prevenzione trasparenza / Rimozione sfondo, Adattamento contrasto, Deriva del colore, Uniformazione sfondo, Taglio ombre (si/no), Rifilatura, Applicazione correzioni adatte a fotografi, Rilevamento doppia alimentazione (in base alla lunghezza)
<b>SOFTWARE IN DOTAZIONE</b> Per sistemi operativi Windows	Driver ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Lettore biglietti da visita Presto! Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive e Dropbox
Per sistemi operativi Mac	Driver TWAIN CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Lettore biglietti da visita Presto! Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, Dropbox
Opzioni	Unità Wi-Fi Canon WU10 Server Scan-and-Print Silex C-6600GB Custodia per il trasporto
Consumabili Ciclo di produzione giornaliero consigliato	Tappetino di separazione 100 scansioni / giorno
<sup>1</sup> Le velocità di scansione possono variare a seconda delle specifiche del PC / Mac e dell'impostazione delle funzioni. <sup>2</sup> Kit per sviluppatori software sono disponibili tramite il Canon Business Solutions Developer Programme - <a href="http://www.canon.europe.com/bsdp">www.canon.europe.com/bsdp</a> Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ©: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.	

## Specifiche per Unità Wi-Fi opzionale WU10

Tipo Dimensioni: (L x P x A) Peso Interfaccia	Unità Wi-Fi e alimentatore opzionali 125 x 71 x 31,7 mm Unità principale: 125 g / Batteria: 44,5 g Host USB per connessione scanner IEEE 802.11b/g/n
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Adattatore CA o batteria agli ioni di litio
Scansioni per carica: (A4, 200 dpi, Colore) Consumo energetico	400 immagini (con carica completa) Massima potenza: 13,2 W / Con apparecchio spento: 0,5 W

<b>SPECIFICHE WI-FI</b>	Modalità punto di accesso / postazione
Modalità operativa	IEEE 802.11b: Max 11 Mbps
Velocità dati: (Valori teorici)	IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11n: 300 Mbps
Frequenza	2,4 GHz
Protezione Wi-Fi	WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64/128 bit) WPS (Wi-Fi Protected Set-up)
<b>SOFTWARE IN DOTAZIONE</b> Per Mac e Windows	Utility per la configurazione della connessione wireless, Monitor di rete Canon
Supporto sistema operativo mobile	App mobile disponibili per Android e Apple iOS
<b>Materiali di consumo</b>	Batteria agli ioni di litio LP-E10

Capture OnTouch

Capture OnTouch Lite



Canon

Canon Electronics Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian Edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it